



**CATALOGO PRODOTTI
ITALIA**

**SISTEMI ADAS
& DIAGNOSI**

IN VIGORE DA GENNAIO 2024

ED. MARZO 2024

TABELLA COLORI

- 1) Il colore standard dei ns. sollevatori è il rosso RAL 3002 (/15 o /16).
- 2) Ogni altra RICHIESTA di colorazione speciale in base alla tabella standard è a pagamento (i prezzi sono indicati in righe specifiche all'interno del listino stesso a seconda della gamma di sollevamento scelta).



NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE DEI SENSORI FRONTALI	4
PROADAS RS DIGITAL	4
PROADAS TS DIGITAL	5
PROADAS TS-3D DIGITAL	6
PROADAS START DIGITAL	7
PROADAS RS V1	8
PROADAS TS V1	9
PROADAS TS-3D V1	10
PROADAS START V1	11
ACCESSORI OPZIONALI PROADAS	12
ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°	18
ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR	21
SCE 310	21
ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310	22
ACCESSORI	24
IONE REMOTE	28
AUTO DIAGNOSI	30
IONE CRUISER	30
ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER	31
ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI	33
RINNOVO ABBONAMENTI TIS PER PRODOTTI LINEA SOCIO	34

PROADAS RS DIGITAL

DOTAZIONE





Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62103301/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS RS DIGITAL II PROADAS per clienti senza assetto è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento sensori ottici, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale; Necessario per utilizzo n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62100126		kit di personalizzazione PROADAS RS DIGITAL (obbligatorio)

PROADAS TS DIGITAL

DOTAZIONE





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103401/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS DIGITAL II PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, kit scambio dati Assetto-PROADAS.	
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100127		kit di personalizzazione PROADAS TS DIGITAL (obbligatorio)	

PROADAS TS-3D DIGITAL

DOTAZIONE





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103501/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS-3D DIGITAL II PROADAS per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra lunga, kit Target 3D, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, kit scambio dati Assetto-PROADAS.	
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100128		kit di personalizzazione PROADAS TS-3D DIGITAL (obbligatorio)	

PROADAS START DIGITAL


DOTAZIONE





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103601/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS START DIGITAL Il PROADAS è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Kit Allineamento START, Kit barra lunga, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale; Necessario per utilizzo n.2 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).	
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100129		kit di personalizzazione PROADAS START DIGITAL (obbligatorio)	

PROADAS RS V1

DOTAZIONE





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103701/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS RS V1 il Kit PROADAS per clienti senza assetto è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento sensori ottici, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta; necessario utilizzo di n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).	
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100131		kit di personalizzazione RS V1 (obbligatorio)	

PROADAS TS V1

DOTAZIONE





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103801/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS V1 il Kit PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit HL. V.2, Kit barra radar corta completa di perni, Supporto puntatore laser per staffa, Kit scambio dati assetto - Proadas	
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100132		kit di personalizzazione TS V1 (obbligatorio)	

PROADAS TS-3D V1

DOTAZIONE





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103901/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS-3D V1 Il PROADAS per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra lunga, kit Target 3D, kit scambio dati Assetto-PROADAS.	
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100133		kit di personalizzazione TS-3D V1 (obbligatorio)	

PROADAS START V1

DOTAZIONE







Codice	Alimentazione	Descrizione
0-62104001/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS START V1 il Kit PROADAS START è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento START, Kit barra radar lunga. n. 2 staffe sono necessarie, non essendo include nella dotazione standard.
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)
8-62100134		kit di personalizzazione START V1 (obbligatorio)





ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
COMPLEMENTARI							
	Kit allineamento START : Kit di allineamento PROADAS tramite puntatori laser per PROADAS TS-3D, composto da: n.2 Target da montare su griffe asse veicolo posteriore, kit di calibratura, n. 2 supporti per misura ortogonalità Puntatore Laser 1 e 2.	8-62100054/91		-	-	O	■
	Kit allineamento PROADAS START - assetto a telecamere : Kit per allineare il PROADAS START con assetto a telecamere - barra lunga, composto da : n.2 supporti per target per barra lunga, n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB	8-62600006		-	-	■	O
	Kit allineamento PROADAS RS/TS - assetto a telecamere : Kit per allineare PROADAS RS/TS con assetto a telecamere - barra corta, composto da : n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB.	8-34100025		O	O	-	-
	Kit abilitazione software per assetto ruote EXACT 7 : chiave USB software EXACT 7, pacchetto software e sim card , Hardlock V1- USB, cavo USB da 50 cm, velcro, premi pedale - Tastiera BT - Compatibile con tablet 10" Win 10	8-62100036		O	-	-	-






ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
COMPLEMENTARI							
	Coppia di staffe 10-21" con perno + kit estensioni fino a 26".	8-62100061		O	O	O	O
	Coppia staffe auto carbon 10-26"	8-62100021		O	O	O	O
	Kit supporto staffe autocentranti	8-31600017		O	O	O	O
	Coppia staffe rapide ad appoggio 13-28"	8-62100050		O	O	O	O
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Coppia puntatore laser per coppia staffe rapide ad appoggio 12-28"	8-62100062		O	O	O	O





ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
COMPLEMENTARI							
	Kit staffe supporto pannelli	8-62100063/92		O	O	O	O
	Kit calibratore PROADAS per sensori ottici	8-62100042		O	O	-	-
	Supporto a pannello per n.4 sensori e n.4 staffe + modulo di ricarica	8-62100038/39		O	O	-	-
PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE (SOLO PER VERSIONI DI PROADAS A PANNELLI)							
	Pannello Toyota/Lexus versione 1, Mazda, Suzuki camera frontale	8-62100037		O	O	O	O








ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
	Pannello Toyota/Lexus versione 2, Mazda, Suzuki camera frontale	8-62100045		O	O	O	O
	Pannello Mercedes camera frontale	8-62100024		O	O	O	O
	Pannello Alfa Romeo camera frontale	8-62100023		O	O	O	O
	Pannello Nissan versione 1 camera frontale	8-62100025		O	O	O	O
	Pannello Nissan/Mercedes versione 2 camera frontale	8-62100030		O	O	O	O

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
PANNELLI DI CALIBRAZIONE FRONTALE (SOLO PER VERSIONI DI PROADAS A PANNELLI)							
	Pannello VAG camera frontale	8-62100026		O	O	O	O
	Pannello KIA-HYUNDAI, FIAT, PSA e JEEP panel, camera frontale	8-62100027		O	O	O	O
NEW! 	Pannello di calibrazione telecamera frontale HYUNDAI H350 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100148		O	O	O	O
	Pannello Renault e Smart camera frontale	8-62100028		O	O	O	O


ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
	Pannello MAZDA versione 1 camera frontale	8-62100029		O	O	O	O
PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE (SOLO PER VERSIONI DI PROADAS A PANNELLI)							
	Pannello Mazda vers. 2 Camera frontale	8-62100040		O	O	O	O
	Pannello di calibrazione telecamera frontale SUZUKI	8-62100041		O	O	O	O
	Pannello SUZUKI IGNIS , camere frontale	8-62100065		O	O	O	O
NEW! 	Pannello di calibrazione telecamera frontale MITSUBISHI Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100150		O	O	O	O
NEW! 	Pannello di calibrazione telecamera frontale SUBARU-TOYOTA Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100152		O	O	O	O
PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE E LIDAR (PER TUTTE LE VERSIONI DI PROADAS)							
	Pannello LIDAR VAG	8-62100043		O	O	O	O






ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
NEW! 	Pannello di calibrazione telecamera frontale HONDA VERS. 1 Nelle versioni di PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141 Necessario IONE REMOTE per calibrazione	8-62100151		O	O	O	O
	PANNELLO HONDA VERS. 2 CAMERA FRONTALE* Pannello di calibrazione per la telecamera frontale nei veicoli del marchio HONDA *Nelle versioni PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141	8-62100106		O	O	O	O
	KIT PROLUNGHE PANNELLI TARGET Kit per impiegare pannelli fisici nel PROADAS DIGITAL	8-62100141		O	O	O	O

ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Immagine	Descrizione	Codice	
	SCE 700 equipaggiamento per la calibrazione del sistema telecamere AVM, telecamera posteriore e BlindSpot nei veicoli del gruppo VAG, composto da: pannello per calibrazione telecamera posteriore VAG n.2 target verticali + supporti telecamere AVM n.1 lama laser rossa + supporto	0-62103101/00	


ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Immagine	Descrizione	Codice	
	Coppia di tappeti laterali per calibrazione telecamere AVM gruppo VAG	8-62100052	
	KIT telecamera posteriore - RENAULT	8-62100067	
	KIT TELECAMERA 360° RENAULT Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Renault-Dacia	8-62100068	
	Kit telecamera 360° MAZDA	8-62100130	
	Kit telecamera 360° TOYOTA/LEXUS tipo 1 Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli TOYOTA/LEXUS tipo 1	8-62100142	

ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Immagine	Descrizione	Codice	
	KIT TAPPETI TELECAMERE 360° KIA/HYUNDAI Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Kia-Hyundai	8-62100109	
	KIT TELECAMERA POSTERIORE MB TIPO 2 Kit per la calibrazione della telecamera posteriore nei veicoli MB	8-62100122	
	TARGET DI CALIBRAZIONE telecamera posteriore Toyota/Lexus	8-62100146	
NEW! 	Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 1 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100153	
NEW! 	Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 2 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100154	
NEW! 	Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 3 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100155	


SCE 310

SCE 310	Descrizione	Codice	
	<p>SCE 310 Equipaggiamento per la calibrazione di sensori ADAS radar per i marchi Mazda, Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai, Suzuki * Riflettore, Lama Laser Verde e misuratore di distanza non inclusi; utilizzare quelli in dotazione al PROADAS</p>	0-62103201/91	



ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310

Immagine	Descrizione	Codice	
	Riflettore Tipo 1 per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Suzuki, Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310	8-62100046	
	Riflettore Tipo 2 per i marchi Kia, Hyundai e Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310	8-62100047	
NEW! 	Riflettore tipo 3 per il marchio MITSUBISHI. Da utilizzare in combinazione con SCE 310. Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100149	

ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>KIT ALLINEAMENTO SCE 300 Kit da integrare con l'equipaggiamento SCE 300 per potere calibrare in modo veloce e preciso i sensori ADAS radar per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai e Mazda</p>	8-62100107/91	
	<p>PANNELLO DI CONTROLLO SMART CITY BRAKE-MAZDA Pannello per controllo corretto funzionamento del sensore laser all'interno di alcuni modelli Mazda. Da utilizzare con SCE 310</p>	8-62100136	


ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR






ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR				RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
	Dispositivo doppler VAG - MAZDA per sensori Radar-BSD	8-62100060/00		O	O	O	O	-	O
	Kit di posizionamento sensori di parcheggio Toyota/Lexus	8-62100143		O	O	O	O	-	O





ACCESSORI OPZIONALI

ACCESSORI OPZIONALI				RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700

MISCELLANEA

	<p>Kit per aggiornare le versioni di PROADAS a Pannelli nella versione con Monitor* composto da: Monitor 75", piastra supporto monitor, minipc, cavo hdmi, copertura monitor, kit antibaltamento**</p> <p>*necessario ordinare la LICENZA ABILITAZIONE PROADAS DIGITAL, 12 MESI cod. 8-62100123</p> <p>** necessario ordinare il KIT RUOTE Ø80mm cod. 8-62100044 per i PROADAS prodotti nel 2019.</p>	8-62100138		O	O	O	O	-	-
---	--	------------	--	---	---	---	---	---	---



ACCESSORI OPZIONALI									
Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
	Copertura di protezione per PROADAS con pannelli	8-62100069		O	O	O	O	-	-
	Kit coprifari - Kit composto da 2 teli coprifari	8-62100145		O	O	O	O	O	O
	Lama Laser verde	8-62100064		■	■	■	■	O	O
	Kit carica batterie , include: caricabatterie con alimentatore, n. 4 pile ricaricabili di tipo AA, n. 4 pile ricaricabili di tipo AAA	8-62100117		O	O	O	O	O	O
	Stampante Inkjet USB (wireless)	8-612000237		O	O	O	O	-	-

ACCESSORI OPZIONALI				RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
Immagine	Descrizione	Codice							
	Carrello porta stampante	8-34900036/00		O	O	O	O	-	-
	Bolla per livellamento volante	8-33100050		O	O	O	O	-	-
	Premi Pedale	8-33100081		O	O	O	O	-	-
	Blocca sterzo	8-33100082		■	O	O	O	-	-

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
	PROADAS software kit 2.0: kit di abilitazione per utilizzare il PROADAS con diagnosi di terzi. Sistema operativo Windows.	8-62100135		O	O	O	O	O	O
	Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS, 12 mesi + anni precedenti per abbonamento scaduto da meno di 7 mesi. Sistema operativo windows (per versioni non DIGITAL)	8-62100013		O	O	O	O	O	O
	Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS, 12 mesi + anni precedenti per abbonamento scaduti da oltre 7 mesi. Sistema operativo windows (per versioni non DIGITAL)	8-62100033		O	O	O	O	O	O
	RINNOVO LICENZA PROADAS DIGITAL, 12 MESI Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, 12 mesi + anni precedenti per abbonamenti scaduti da meno di 7 mesi.	8-62100124		O	O	O	O	O	O
	RINNOVO LICENZA PROADAS DIGITAL, 12 MESI ESTESA Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, 12 mesi + anni precedenti per abbonamenti scaduti da più di 7 mesi.	8-62100125		O	O	O	O	O	O

iONE REMOTE

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>iONE REMOTE Dispositivo per ricevere supporto remoto</p>	0-67501700	
<div data-bbox="40 938 219 1013" style="background-color: red; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">NEW!</div> 	<p>Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (10)* Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE</p> <p>Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (30)* Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS. *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE</p>	8-62500003	

Equipaggiamento per la calibrazione sensori ADAS • ADAS sensors calibration equipment

Modello Model	Modalità lavoro Way of working	Tecnologia Technology	FUNZIONI - FUNCTIONS								
Proadas RS											
Proadas START											
Proadas TS											
Proadas TS-3D											
SCE 310											
SCE 700											

Proadas RS	Proadas START	SCE 310	SCE 700	Con assetto 3D 3D wheel aligners	Con assetto CCD CCD wheel aligners	Telecamera 3D 3D camera	Testine CCD CCD sensors heads	Puntatore Laser Laser pointers	Controllo pos. tempo reale Real time positioning control
Precheck assetto Precheck wheel alignment	Manutenzione assetto Wheel alignment service	Telecamera frontale Front camera	Telecamera posteriore Rear camera	Telecamera 360° 360° camera	Radar frontale Front radar	Radar BSD BSD radar	LIDAR frontale Front LIDAR		

iONE CRUISER


iONE CRUISER




Compatibile con









iONE
TECHDATA

Licenza Diagnosi NON inclusa




Codice		Descrizione	
0-67501200		iONE CRUISER Dispositivo per la diagnosi di nuova generazione, progettato per lavorare con tutti i tipi di veicoli e protocolli di comunicazione con le diverse ECU.	
8-67500001	iONE CRUISER 	Licenza abilitazione iONE Windows - ITALIA (obbligatoria) Include 12 mesi di aggiornamento e servizio di assistenza motoristica. Licenze attivabili tramite portale SOCIO Collection.	




ACCESSORI OPZIONALI iONE CRUISER

Immagine	Descrizione	Codice	
LICENZE E ABBONAMENTI			
	Attivazione del servizio Security Gateway Management. Include: 12 Mesi di abbonamento al servizio	8-67500017	
	Rinnovo del servizio Security Gateway Management - 12 Mesi	8-67500018	
	Licenza abilitazione iONE Android - ITALIA Include 12 mesi di aggiornamento e servizio di assistenza motoristica. Licenze attivabili tramite portale SOCIO Collection. L'importo della licenza di abilitazione Android viene completamente decurtato dalla fattura in caso di acquisto dell'accessorio Tablet	8-67500004	
	Rinnovo licenza iONE 12 mesi - ITALIA Servizio di sottoscrizione aggiornamenti per le sottoscrizioni valide o scadute da meno di 7 mesi. Include: estensione aggiornamenti e servizio di assistenza motoristica con validità 12 mesi dalla data di scadenza precedente. Rinnovabili tramite portale SOCIO Collection.	8-67500002	
	Rinnovo licenza iONE 12 mesi e recupero - ITALIA Servizio di sottoscrizione aggiornamenti "scaduto" Per sottoscrizioni scadute da più di 7 mesi. Include: estensione aggiornamenti e servizio di assistenza motoristica con validità 12 mesi dalla data di sottoscrizione. Rinnovabili tramite portale SOCIO Collection.	8-67500003	
COMPLEMENTARI			
	Opzioni ricerca veicolo per targa (set di 100 unità)	8-67501914	
	Servizio di installazione e primo avvio in presenza - a cura di un tecnico installatore	8-63500032	
	Tablet ANDROID 10" (NON per ADAS)	8-67501100	

ACCESSORI OPZIONALI iONE CRUISER

Immagine	Descrizione	Codice	
 <p>iONE TECHDATA</p> <p>SERVIZIO COMPLETAMENTE INTEGRATO NELL'INTERFACCIA DI DIAGNOSI: non è necessario utilizzare un browser internet</p>	<p>Licenza abilitazione iONE TECHDATA - ITALIA Licenza opzionale per la consultazione di dati tecnici ONLINE.</p> <p>Disponibilità lingue : IT, UK, DE, FR, PT, ES, GR. Prodotto vendibile ed abilitabile esclusivamente in abbinamento ad una licenza iONE WINDOWS in corso di validità.</p>	8-67500005	

COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI



CONTENUTO TECNICO FORNITO IN COLLABORAZIONE CON HAYNESPRO

ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI







Immagine	Descrizione	Codice	
	TABLET 10" RUGGED WIN10 – RIS. 1920X1080	8-62100108	
	Win10 Laptop	8-33100164	

Immagine	Descrizione	Codice	
 	Rinnovo della licenza di abilitazione TIS, abbonamento 12 mesi con supporto motoristico (Servizio di sottoscrizione aggiornamenti per le sottoscrizioni valide o scadute da meno di 7 mesi. Include: servizio di estensione aggiornamenti per 12 mesi dalla data di scadenza precedente. Procedura via Internet)	6011510800	
 	Rinnovo della licenza di abilitazione TIS, abbonamento 12 mesi + recupero anni precedenti con supporto motoristico (Servizio di sottoscrizione aggiornamenti "scaduto" per le sottoscrizioni valide o scadute da piu di 7 mesi. Include: 12 mesi di servizio aggiornamenti a partire dalla data di scadenza precedente. Procedura via Internet.	6011510815	





NEXION S.p.A.
Strada Statale 468 n° 9 - 42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY
Tel. +39 0522 639.111 - Fax +39 0522 639.150 - www.corgchi.com - info@corgchi.com



Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corgchi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente.

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.
Code - DFG000245B_AD_EX-03-2024