

**CATALOGO PRODOTTI
ITALIA
EQUILIBRATRICI
e Accessori originali**

IN VIGORE DA MARZO 2025

ED. MARZO 2025

TABELLA COLORI

1) Il colore standard dei ns. sollevatori è il rosso RAL 3002 (/15 o /16).

2) Ogni altra RICHIESTA di colorazione speciale in base alla tabella standard è a pagamento

(i prezzi sono indicati in righe specifiche all'interno del listino stesso a seconda della gamma di sollevamento scelta).

| | | |
|--|---|----------------------|
|  | RAL 3002 Corghi | /16 |
|  | RAL 3000 Rosso Citroen | /12 |
|  | RAL 7015 Grigio Mercedes | /52 |
|  | RAL 7011 Grigio Mercedes | /33 |
|  | RAL 7012 Grigio Mercedes | /65 |
|  | RAL 7040 Grigio Volkswagen / Fiat / Porsche | /39 |
|  | RAL 7030 Grigio Maserati / Ferrari | /69 |
|  | RAL 7016 Grigio BMW | /34 (bucciato) |
|  | RAL 5011 Blu Peugeot | /A4 o /22 (bucciato) |
|  | RAL 1003 Giallo Renault | /45 |
|  | RAL 7042 Grigio Renault | /38 |
|  | RAL 9005 Nero Lamborghini | /90 (bucciato) |

Colorazioni differenti subordinate a conferma dell'Ufficio Commerciale.

Nexion SpA si riserva il diritto di cambiare le specifiche dei suoi prodotti in ogni momento senza necessità di preavviso. L'azienda declina ogni responsabilità in caso di reclami derivanti dall'uso di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione CE di conformità.

EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO

| | |
|-------------------------------|--|
| EYE-LIGHT PLUS DIAGNOSTICLINE | |
| EM 9980C PLUS DIAGNOSTICLINE | |
| EM 9780C PLUS AUTOMATICLINE | |
| EM 9780 PLUS AUTOMATICLINE | |
| EM 9580 C PLUS TOUCHSCREEN | |
| EM 9580 PLUS TOUCHSCREEN | |
| EM 9580 C PLUS LASERLINE | |
| EM 9580 PLUS LASERLINE | |
| EM 9550 C PLUS LASERLINE | |
| EM 9550 PLUS LASERLINE | |
| EM 9380 C XLINE TOUCHSCREEN | |
| EM 9380 XLINE TOUCHSCREEN | |
| EM 9380 C XLINE | |
| EM 9380 XLINE | |
| EM 9350 C XLINE | |
| EM 9350 XLINE | |
| EM 9280 C COMPACTLINE | |
| EM 9280 COMPACTLINE | |
| EM 9250 C COMPACTLINE | |
| EM 9250 COMPACTLINE | |

EQUILIBRATRICI A BANCO PER MOTO

| | |
|--|--|
| EM 9250 BASIC BIKELINE | |
| ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO | |

EQUILIBRATRICI PER IL SERVIZIO MOBILE

| | |
|---|--|
| EM 9050 SPACESAVER | |
| EM 9050 - TILT UP - HAND SPIN | |
| EM 9050 - SLIDE - MOTORIZED SPIN | |
| EM 9050 WORKBENCH | |
| ACCESSORI EQUILIBRATRICI PER IL SERVIZIO MOBILE | |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 4 | EQUILIBRATRICI PER IL SERVIZIO MOBILE DA AUTOCARRI | 59 |
| 4 | ET 1050 MOBILE TRUCK | 59 |
| 5 | ACCESSORI RACCOMANDATI PER ET 1050 MOBILE TRUCK | 60 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI | 61 |
| 9 | ET 1680 TRUCKLINE TOUCHSCREEN | 61 |
| 10 | ET 1650 TRUCKLINE | 62 |
| 11 | ET 1450 TRUCKLINE | 63 |
| 12 | ET 88 | 64 |
| 13 | ET 77 | 65 |
| 14 | ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI | 66 |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 52 | | |
| 52 | | |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | | |
| 56 | | |

EYE-LIGHT PLUS DIAGNOSTIC LINE



DOTAZIONE

SLUG
COD. 8-21100221



COD.
802227308



COD.
8-21100142



COD. 5-121236



PER VERSIONE
WINUT



32"



Versione WiNut



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 0-21101101/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | Equilibratrice diagnostica per gommisti, concessionari, autofficine e case automobilistiche. Monitor touchscreen da 22"; Misura dimensioni senza contatto con doppio triangolatore laser; Puntatore laser puntiforme in posizione ergonomica; Carter di protezione ruota salvaspazio (zero-space) ad apertura automatica; Pc industriale, telecamera, Diagnosi completa (eccentricità radiale e laterale, consumo battistrada e deriva ruota); iPos per il posizionamento intelligente del treno ruote; Weight management; Bloccaggio ruota automatico con esclusivo sistema wireless WiNut. |
| 0-21101100/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | Come sopra ma dotata di bloccaggio ruota automatico comandato a pedale. |

EM 9980C PLUS DIAGNOSTICLINE



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



X3

PER VERSIONE
WINUT



COD. 5-121236

COD.
8-21100142



COD.
802227308



32"



Versione WiNut



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 0-21109984/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | Equilibratrice diagnostica per gommisti, concessionari, autofficine e case automobilistiche. Monitor touchscreen da 22"; Misura dimensioni senza contatto con doppio triangolatore laser; Puntatore laser puntiforme in posizione ergonomica; Carter di protezione ruota salvaspazio (zero-space); Diagnosi dell'eccentricità radiale e laterale della ruota; iPos Lite per il posizionamento intelligente del treno ruote; Weight management; Bloccaggio ruota automatico con esclusivo sistema wireless WiNut. |
| 0-21109983/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | Come sopra ma dotata di bloccaggio ruota automatico comandato a pedale. |

EM 9780C PLUS AUTOMATICLINE



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM




X3



PER VERSIONE
WINUT



COD.
802227308



COD. 5-121236

COD.
8-21100142



32"



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 0-21109784/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | Equilibratrice automatica per gommisti, concessionari, autofficine e case automobilistiche. Monitor touchscreen da 22"; Misura dimensioni senza contatto con sistema combinato LASER-SONAR; Puntatore laser puntiforme in posizione ergonomica; carter di protezione ruota salvaspazio (zero-space); iPos Lite per il posizionamento intelligente del treno ruote; Weight management; Bloccaggio ruota automatico con esclusivo sistema wireless WiNut. Diagnosi ruota, Dispenser contrappesi e colonna porta boccole opzionali. |
| 0-21109783/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | Come sopra ma dotata di bloccaggio ruota automatico comandato a pedale. |

EM 9780 PLUS AUTOMATICLINE



DOTAZIONE


COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



X3



COD. 5-121236

COD.
8-21100142



COD.
802227308



32"

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 0-21109790/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | Equilibratrice automatica per gommisti, concessionari, autofficine e case automobilistiche. Monitor touchscreen da 22"; Misura dimensioni senza contatto con sistema combinato LASER-SONAR; Puntatore laser puntiforme in posizione ergonomica; carter di protezione ruota salvaspazio (zero-space); iPos Lite per il posizionamento intelligente del treno ruote; Weight management; Bloccaggio ruota manuale. Diagnosi ruota, Dispenser contrappesi e colonna porta boccole opzionali. |

EM 9580 C PLUS TOUCHSCREEN

DOTAZIONE

COD.
8-11100221



COD.
8-21100159



COD.
802227308



PER VERSIONE
WINUT



COD. 5-121236



COD.
8-21100142



28"

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 0-21109592/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | <p>Equilibratrice dotata di monitor touchscreen industriale da 22", puntatore LaserLine, illuminatore Led, serraggio automatico della ruota, bloccaggio ruota automatico wireless (WiNUT), rilevatore SmartArm 28" intelligente con selezione automatica dei programmi con FST Fast Selection Program, LaserBlade per la selezione assistita dei piani di equilibratura, protezione ruota "Zero Space", Weight Management; Sonar AWD della larghezza e kit diagnosi sonar RunOut NON inclusi</p> <p>Sistema esclusivo di bloccaggio Wireless</p> |
| 0-21109591/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | Come sopra ma dotata di bloccaggio ruota automatico comandato a pedale. |

EM 9580 PLUS TOUCHSCREEN



DOTAZIONE

COD.
8-11100221



COD.
802227308



Ø 42÷118,5 MM



COD.
8-21100159



COD.
8-21100142



X3



COD. 5-121236



TOUCHSCREEN



28"

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 0-21109590/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | Equilibratrice dotata di monitor touchscreen industriale da 22", puntatore LaserLine, illuminatore LEd, serraggio manuale della ruota, rilevatore SmartArm 28" intelligente con selezione automatica dei programmi con FST Fast Selection Program, LaserBlade per la selezione assistita dei piani di equilibratura, protezione ruota "Zero Space", Weight Management; Sonar AWD della larghezza e kit diagnosi sonar RunOut NON inclusi |

EM 9580 C PLUS LASERLINE



DOTAZIONE

COD.
8-11100221



Ø 42÷118,5 MM



COD.
802227308



COD.
8-21100159



COD.
8-21100142



X3



PER VERSIONE
WINUT



28"

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|--|
| 0-21109588/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | <p>Equilibratrice con puntatore LaserLine, bloccaggio ruota automatico wireless (WiNUT), selezione automatica dei programmi con Fast Selection Program, protezione ruota "Zero Space", Weight Management, (monitor e sonar della larghezza NON inclusi)</p> <p>Sistema esclusivo di bloccaggio Wireless</p> |
| 0-21109586/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | <p>Equilibratrice con puntatore LaserLine, bloccaggio ruota automatico, selezione automatica dei programmi con Fast Selection Program, protezione ruota "Zero Space", Weight Management, (monitor e sonar della larghezza NON inclusi)</p> |

EM 9580 PLUS LASERLINE



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



COD.
802227308



COD.
8-21100159



X3



COD.
8-21100142



28"



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|--|
| 0-21109587/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | Equilibratrice con puntatore LaserLine , bloccaggio ruota manuale, selezione automatica dei programmi con Fast Selection Program, protezione ruota "Zero Space", Weight Management, (monitor e sonar della larghezza NON inclusi) |

EM 9550 C PLUS LASERLINE



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM

COD.
802227308



X3

COD.
8-21100159



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|--|
| 0-21109556/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | Equilibratrice a display LCD con puntatore LaserLine , bloccaggio ruota automatico, selezione automatica dei programmi con Fast Selection Program, protezione ruota "Zero Space", (sonar della larghezza NON incluso) |

EM 9550 PLUS LASERLINE



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



COD.
802227308



X3



COD.
8-21100159



28"

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 0-21109557/16 | 100-230V / 1Ph / 50-60Hz | Equilibratrice a display LCD con puntatore LaserLine , bloccaggio ruota manuale, selezione automatica dei programmi con Fast Selection Program, protezione ruota "Zero Space", (sonar della larghezza NON incluso) |

EM 9380 C XLINE TOUCHSCREEN



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



X3



COD.
802227308



COD. 5-121236



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|----------------------|--|
| 0-21193806/16 | 200-230V/1Ph/50-60Hz | Equilibratrice con monitor touchscreen 22, puntatore LaserLine, illuminatore Led, serraggio automatico della ruota, rilevatore SmartArm 28", Weight Management. Sonar AWD della larghezza NON incluso |

EM 9380 XLINE TOUCHSCREEN



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



COD.
802227308



X3



COD. 5-121236



28"

TOUCHSCREEN

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|----------------------|--|
| 0-21193805/16 | 200-230V/1Ph/50-60Hz | Equilibratrice con monitor touchscreen 22, puntatore LaserLine, illuminatore Led, serraggio manuale della ruota, rilevatore SmartArm 28, Weight Management. Sonar AWD della larghezza NON incluso |

EM 9380 C XLINE



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



COD.
802227308



28"

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|--|
| 0-21193802/16 | 200-230V / 1Ph / 50-60Hz | Equilibratrice con indicatore Laser e acquisizione elettronica dei dati con FSP (monitor NON incluso) , Weight Management, kit centraggio Ø 42÷118,5mm, sistema automatico di bloccaggio ruota. |

EM 9380 XLINE



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



X3



COD.
802227308



28"

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 0-21193800/16 | 200-230V / 1Ph / 50-60Hz | EM9380 Xline , Equilibratrice con indicatore Laser e acquisizione elettronica dei dati con FSP (monitor NON incluso), Weight Management, kit centraggio ø 42÷118,5mm |

EM 9350 C XLINE



DOTAZIONE


COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



COD.
802227308



28"



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 0-21193502/16 | 200-230V / 1Ph / 50-60Hz | EM9350 Xline Equilibratrice a display LCD con indicatore Laser e acquisizione automatica dei dati con FSP, sistema automatico di bloccaggio ruota. |

EM 9350 XLINE



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



X3



COD.
802227308



28"

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|--|
| 0-21193500/16 | 200-230V / 1Ph / 50-60Hz | EM9350 Xline Equilibratrice a display LCD con indicatore Laser e acquisizione automatica dei dati con FSP |

EM 9280 C COMPACTLINE

DOTAZIONE



COD.
802227308

COD.
8-21100221




| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 0-21192804/16 | 200-230V / 1Ph / 50-60Hz | EM9280 C CompactLine , Equilibratrice, compatta ed essenziale con performances professionali; Bloccaggio ruota automatico (pneumatico-brevettato); Semplice e veloce da usare; Acquisizione automatica delle dimensioni ruota distanza e diametro con funzione SMARTARM per il riconoscimento automatico del programma di equilibratura ottimale; AWC (Auto Width Calculation): calcolo automatico della larghezza ruota anche in assenza del sensore esterno AWD; Freno automatico a fine misura; Rpa system - Ricerca della posizione automatica del peso e freno di stazionamento automatico; Ottimizzazione rapida, Peso nascosto e programma divisione peso per moto; 4 coni (42÷118,5mm); Monitor e piede laterale non inclusi |

EM 9280 COMPACTLINE



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



COD.
802227308



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|--|
| 0-21192800/16 | 200-230V / 1Ph / 50-60Hz | Equilibratrice con acquisizione automatica dei dati, freno automatico a fine lancio, sistema RPA (monitor NON incluso), Weight Management |

EM 9250 C COMPACTLINE



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



X3



COD.
802227308



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 0-21192513/16 | 200-230V / 1Ph / 50-60Hz | EM9250-C PREMIUM VERSION Equilibratrice a display LCD con acquisizione automatica dei dati, freno automatico a fine misura, PNEULOCK serraggio ruota automatico, AWC Auto Width Calculation, sistema RPA |

EM 9250 COMPACTLINE



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



X3



COD.
802227308



Versione Premium


| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 0-21192508/16 | 200-230V / 1Ph / 50-60Hz | Versione PREMIUM: Equilibratrice a display con acquisizione automatica dei dati ruota FSP, freno di stazionamento elettrico, sistema RPA, dispositivo AWD sonar disponibile, a richiesta, su questa versione |
| 0-21192504/16 | 200-230V / 1Ph / 50-60Hz | Versione PROFESSIONAL: Equilibratrice a display con acquisizione automatica dei dati ruota FSP, AWC per la larghezza approssimata, (dispositivo AWD sonar NON disponibile come accessorio per questa versione) |
| 0-21192500/16 | 200-230V / 1Ph / 50-60Hz | Versione BASIC: Equilibratrice a display con acquisizione manuale dei dati ruota |

EM 9250 BASIC BIKELINE



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



COD.
802227308



28"

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 0-21192512/16 | 200-230V / 1Ph / 50-60Hz | EM 9250 Basic BikeLine Equilibratrice a display con acquisizione manuale dei dati. Completa di BIKE UNIVERSAL KIT e PRA4 |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9580 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9580 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKE LINE |
|---|--|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|
| MONITOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Monitor wide-screen 22" (non per versione Touchscreen) | 8-21100234 | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Monitor wide-screen 19" (non per versione Touchscreen) | 8-21100235 | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | O | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - |

ACCESSORI EQUILBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9560 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9560 PLUS TOUCHSCREEN | EM9560 C PLUS | EM9560 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKE LINE |
|---|---|------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|
|  | Kit di pulizia monitor | 8-21120006 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| DISPOSITIVI ELETTRONICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  LAN CONNECTION KIT | Kit collegamento LAN | 8-21100255 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|  | EG1 rilevatore larghezza ruota con supporto | 8-21100074 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
|  | KIT LASER BLADE puntatore laser integrato nel braccio rilevatore digitale interno, diametro/distanza per guidare l'operatore nella scelta dei piani interni del cerchio senza commettere errori e con estrema visibilità. Sistema Plug&Play dedicato. | 8-21120022 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9880 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9580 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC-BIKELINE |
|----------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | KIT upgrade LASER BLADE serie EM95xx (accessorio di serie sulle EM9550-EM9580 versione PLUS, permette l'upgrade dei modelli non in versione PLUS prodotti fino a fine 2017) | 8-21120023 | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | KIT LASER & LED indicatore LASER e illuminatore LED | 8-21100238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| | AWD misuratore della larghezza ruota con Sonar Compatibile con i modelli di equilibratrici prodotti da luglio 2024 | 8-21100293/90 | - | - | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| | kit retrofit WINUT per aggiungere il sistema WINUT ad una equilibratrice nata senza; per i modelli della serie EM92xx-C e EM93xx-C si parte da Luglio 2019 | 8-21100242 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| | RRS Sonar RUN-OUT per la misurazione dell'eccentricità della ruota. Nei modelli touchscreen, oltre alla visualizzazione grafica dei dati, è inclusa anche la funzione BESTFIT. | 8-21100250 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9660 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9660 PLUS TOUCHSCREEN | EM9660 C PLUS | EM9660 PLUS | EM9650 C PLUS | EM9650 PLUS | EM9680 C / TOUCHSCREEN | EM9680 / TOUCHSCREEN | EM9650 C | EM9650 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKE LINE |
|--------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|
| SOLLEVATORI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TT-ZERO GRAVITY Sollevatore ruota automatico autobilanciato, portata 80 kg | 8-21100230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | TT-R Sollevatore ruote professionale regolabile manualmente, portata 80 kg | 8-21100248 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9660 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9660 PLUS TOUCHSCREEN | EM9660 C PLUS | EM9660 PLUS | EM9650 C PLUS | EM9650 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKE LINE | |
|----------|---|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|---|
| | kit montaggio per sollevatori TT-ZERO GRAVITY e TT-R solo per EM9380 e EM9350, EM9280 e EM9250 | 8-21100231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Kit Flap per sollevatori TT-ZERO GRAVITY e TT-R (permette di installare il sollevatore su equilibratrici dotate di piede laterale) | 8-21600132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | |
| | TT - Ø Sollevatore ruota automatico e autobilanciato per equilibratrici NON a marchio Corghi, portata 80 kg. | 0-21608806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |



ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | | | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9580 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9580 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKELINE |
| | TT80 sollevatore universale pneumatico per equilibratrice, portata 80 kg | 8-21100161 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | FTT1 kit di collegamento sollevatore TT80 per EM9380 e EM9350, EM9280 e EM9250 | 8-21100163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | FTT2 kit di collegamento sollevatore TT80 solo per EyeLight, EM9980-C, EM9580 e EM9550 Laserline | 8-21120002 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | PERSONALIZZAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|
| | | | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9580 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9580 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC |
|  | Pannello laterale porta accessori e boccole bifronte HPC : supporto accessori di centraggio e boccole; verniciato in rosso (solo per equilibratrici già verniciate di colore rosso RAL 3002 in /16) | 8-21100258/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pannello laterale porta accessori e boccole bifronte HPC : supporto accessori di centraggio e boccole; verniciato in nero (solo per equilibratrici verniciate di colore DIVERSO dal rosso RAL 3002 in /16) | 8-21100258/90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Supporto per HPC boccole bifronte verniciato in rosso (solo per equilibratrici già verniciate di colore rosso RAL 3002 in /16) | 8-21100253/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Supporto per HPC boccole bifronte verniciato in nero (solo per equilibratrici verniciate di colore DIVERSO dal rosso RAL 3002 in /16) | 8-21100253/90 | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9680 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9680 PLUS TOUCHSCREEN | EM9680 C PLUS | EM9680 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKELINE | |
|---|--|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|---|
|  | PL 50 piede per installazioni senza fissaggio al pavimento verniciato in rosso (solo per equilibratrici già verniciate di colore rosso RAL 3002 in /16). | 8-21100158/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | PL 50 piede per installazioni senza fissaggio al pavimento verniciato in nero (solo per equilibratrici verniciate di colore DIVERSO dal rosso RAL 3002 in /16). | 8-21100158/90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | Kit personalizzazione colore per pannello frontale per serie EM9250 e EM9280 CompactLine | 8-21100245/xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
| VARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | RRS-2 Kit Sonar RUN-OUT consente di controllare lo stato dell'eccentricità della ruota attraverso un sistema di icone colorate sulla schermata principale | 8-21100277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | | | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9660 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9660 PLUS TOUCHSCREEN | EM9660 C PLUS | EM9660 PLUS | EM9650 C PLUS | EM9650 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKELINE |
|  | DISPENSER KIT: pratico dispenser per rotolo contrappesi adesivi | 8-21100251 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | BOBINA CONTRAPPESI adesivi: rotolo in ferro 5 gr x 1200 - 6 kg. | 8-21100252 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | CB Freno a pedale. | 8-21100191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
|  | AWR Utensile per la rimozione dei pesi adesivi | 802461006 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | PFC Pinza per contrappesi | 802227308 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | Modello | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | | | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9580 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9580 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKE LINE |
|  | PR Stampante Inkjet colore usb | 8-21120005 | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | PRS Kit supporto stampante | 8-21100236/90 | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Clip per il posizionamento assistito dei pesi adesivi solo per EM92XX CompactLine e EM93XX XLine | 8-21100159 | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | PPT Pinza premitallone | 8-21100225 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|  | ASF Kit - Adjustable Stability Foot, ottimizza la stabilità dell'equilibratrice in caso di contatti accidentali da parte dell'operatore | 8-21100299 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9580 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9580 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKE LINE |
|-------------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|
| CENTRAGGIO RUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GBP40 EVO KIT - Kit ghiera rapida di bloccaggio professional Ø40x3mm | 8-21100289 | - | - | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | PCF1 PROTEZIONE CERCHI IN LEGA | 4-115868 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CF1 CALOTTA FISSAGGIO RUOTA | 4-115863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CD1 CAPPELLOTTO DISTANZIALE | 4-115864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GBP EVO GHIERA RAPIDA | 5-101561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GBP1 CRICCHETTO DX | 4-104798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GBP2 CRICCHETTO SX | 4-104799 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GBP3 LEVA | 4-104796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CCK3 EVO KIT - Kit coni di centraggio Ø40mm 42÷103,5mm | 8-21100280 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | CP1 CONO PICCOLO Ø42÷68 MM | 5-107970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CP2 CONO MEDIO Ø60÷87 MM | 5-107968 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CP3 CONO GRANDE Ø83÷103 MM | 5-107969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MFS - Mozzo filettato standard Ø40x3mm - 181,5mm | 8-21100283 | - | - | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ○ |
| | MFL - Mozzo filettato XL Ø40x3mm - 220mm | 8-21100193 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | MBP40 EVO KIT - Kit maniglia per bloccaggio ruote elettrico o pneumatico | 8-21100285 | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - |
| | PCF1 PROTEZIONE CERCHI IN LEGA | 4-115868 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CF1 CALOTTA FISSAGGIO RUOTA | 4-115863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CD1 CAPPELLOTTO DISTANZIALE | 4-115864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QLS MANICOTTO | 5-107394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM8680 C PLUS TOUCHSCREEN | EM8680 PLUS TOUCHSCREEN | EM8680 C PLUS | EM8680 PLUS | EM8650 C PLUS | EM8650 PLUS | EM8380 C / TOUCHSCREEN | EM8380 / TOUCHSCREEN | EM8350 C | EM8350 | EM8280 C | EM8280 | EM8250 C PREMIUM | EM8250 PREMIUM | EM8250 PROFESSIONAL | EM8250 BASIC | EM8250 BASIC BIKE LINE | |
|-------------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|--|
| CENTRAGGIO RUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SBC serie di 6 bocche centraggio | 8-21100082 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | B1 AUDI, BMW, CHRYSLER, OPEL, ROVER, SEAT, VW, DAEWOO, GALAXY (FORD), LOTUS, BRITISH-LEYLAND, SMART (MERCEDES), SKODA | 4-105075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B2 CITRÖEN, HYUNDAI, LANCIA, MASERATI, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SAAB, VOLVO. | 4-105076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B3 BMW, JAGUAR, ASTON MARTIN. | 4-105077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B4 FORD, HONDA, ROVER | 4-105078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B5 AUTOBIANCHI, ALFA ROMEO, CITRÖEN, FIAT, LADA, LANCIA, JALBOT, BITURBO (MASERATI), MAZDA, NISSAN, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, 2600-3500 SERIE (ROVER), SEAT =>90, SKODA, TOYOTA. | 4-105079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B7 CITRÖEN, DAIHATSU, HONDA, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT, ROVER, SUBARU, TOYOTA, AGILA (OPEL), SUZUKI, HYUDAY. | 4-105080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HPC Set di 8 bocche bifronte a bassa conicità per il centraggio ottimale di ruote da autovetture, SUV e pick up | 8-21100244 | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9580 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9580 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKE LINE | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Carrello supporto per HPC (8 boccole bifronte). | 8-21100243/90 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| CENTRAGGIO RUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B6 Boccola "Racing" Ø 67 mm per FERRARI / MASERATI | 8-21100083 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| | B9 Boccola OPEL Ø 56,5-65-70,1 mm | 8-21100085 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| | RENAULT kit 5 boccole centraggio Renault <table border="1"> <tr> <td>B10 60 MM</td> <td>4-105106</td> </tr> <tr> <td>B12 66 MM</td> <td>4-107025</td> </tr> <tr> <td>B13 71 MM</td> <td>4-107026</td> </tr> <tr> <td>B14 89 MM</td> <td>4-107027</td> </tr> <tr> <td>B15 130 MM</td> <td>4-107028</td> </tr> </table> | B10 60 MM | 4-105106 | B12 66 MM | 4-107025 | B13 71 MM | 4-107026 | B14 89 MM | 4-107027 | B15 130 MM | 4-107028 | 8-21100229 | <input type="checkbox"/> |
| B10 60 MM | 4-105106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B12 66 MM | 4-107025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B13 71 MM | 4-107026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B14 89 MM | 4-107027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B15 130 MM | 4-107028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | | | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM8580 C PLUS TOUCHSCREEN | EM8680 PLUS TOUCHSCREEN | EM8580 C PLUS | EM8680 PLUS | EM8550 C PLUS | EM8550 PLUS | EM8680 C / TOUCHSCREEN | EM8380 / TOUCHSCREEN | EM8350 C | EM8350 | EM8280 C | EM8280 | EM8250 C PREMIUM | EM8250 PREMIUM | EM8250 PROFESSIONAL | EM8250 BASIC | EM8250 BASIC BIKELINE |
|  B11 B6 | KIT BMW-MINI Ø 66.5, Ø 56.5, Ø 72.5, Ø 74 mm | 8-21100228 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | B6 Ø 66.5 MM | 4-105103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B11 Ø 56.5 - Ø 72.5 - Ø 74 MM | 4-105108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  B16 B17 | KIT MERCEDES ø 57 / 60 / 66,1 / 66,42 / 66,50 / 67 / 84 mm | 8-21400022 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | B16 Ø 57 / 66,1 / 66,42 / 66,50 / 67 MM | 4-138168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B17 Ø 60 / 84 MM | 4-138169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRAGGIO RUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  CIP | CIP Cono intermedio Ø 55÷72 mm FONDAMENTALE PER RUOTE CON COPRI CERCHIO ESTETICO IN PLASTICA E CERCHI AFTERMARKET CON FORI DEL MOZZO CORTI. LE DIMENSIONI DEL CIP EVITANO CHE LO STESSO FUORIESCA ANTERIORMENTE DEL FORO DEL MOZZO, EVITANDO DANNEGGIAMENTI ALLE PARTI ANTERIORI DEL CERCHIO, IN QUESTI CERCHI IL DIAMETRO ANTERIORE DEL FORO DEL MOZZO È INFERIORE A QUELLO POSTERIORI DI CENTRAGGIO. | 8-21100200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  CGF PCF1 CF1 | ARF - Kit coni centraggio fuoristrada Ø 100 ÷118,5 mm, Ø 100 ÷129,5 mm | 8-21100080 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | |
| | CGF - CONO FUORISTRADA (FURGONI) | 4-103186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PCF1 - PROTEZIONE PER CENTRAGGIO CERCHI IN LEGA | 4-115868 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CF1 - CALOTTA FISSAGGIO RUOTA | 4-115863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9660 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9660 PLUS TOUCHSCREEN | EM9660 C PLUS | EM9660 PLUS | EM9650 C PLUS | EM9650 PLUS | EM9650 C / TOUCHSCREEN | EM9680 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKE LINE |
|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | Cono di centraggio per cerchi con foro da Ø95 a Ø137 mm | 8-21100096 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DX2 CST | CLT Accessorio per ruote SUV, VAN e furgoni Ø110÷132 mm | 8-21100201 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DX2 DISTANZIALE 341843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CST CONO SUV & VAN & FURGONI 4-112320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DX1 CF1 CF2 | DX/CBF Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale Ø117÷173 mm | 8-21100141 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DX1 DISTANZIALE 4-107426 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CF1 CONO FURGONI Ø 117÷147 MM 4-107423 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CF2 CONO FURGONI 143÷173 MM 4-107424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9680 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9680 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9680 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9650 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKELINE | | |
|---|--|--|----------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|--|--|
| CENTRAGGIO RUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>DX1 CF161</p> | DX1/CF161 Kit di centraggio professionale per veicoli commerciali Mercedes Benz Sprinter e Volkswagen Crafter con foro centrale Ø161 mm | 8-21120004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DX1 | DISTANZIALE | 4-107426 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CF161 | CONO CENTRAGGIO Ø 161 MM | 4-131929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISTANZIALI RUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARS |  <p>DARS</p> | DM Distanziale riduttore per ruote MINI MORRIS Ø40 mm | 8-21100088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO | | | | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9580 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9580 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKE LINE | | |
|---|---|------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|--|--|
| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ARS Accessorio "Racing" per ruote sportive, da usare con boccia Racing | 8-21100089 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| BLOCCAGGI RUOTA - ACCESSORI VARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | VGBP Volantino per ghiera fissaggio ruota | 802260682 | | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|  | Kit 2 manopole girevoli | 8-21100291 | | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|  | CBG Calotta per bloccaggio cerchi in lega Ø 210 | 802459564 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | OR ANELLO ELASTICO IN GOMMA | 462817 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9680 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9680 PLUS TOUCHSCREEN | EM9680 C PLUS | EM9680 PLUS | EM9650 C PLUS | EM9650 PLUS | EM9680 C / TOUCHSCREEN | EM9680 / TOUCHSCREEN | EM9650 C | EM9650 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKE LINE |
|--|---|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|
| | QLN Ghiera rapida pneumatica Quick Lock. Ghiera installabile su tutti i modelli con mozzo Ø 40 mm filettato. Accessoriato con pistola ad aria per bloccaggio | 8-21100095 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FLANGE DI BLOCCAGGIO RUOTE CON FORO CENTRALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>per cerchi a 5 fori. Range bloccaggio 95,25 - 180 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø 28 Ø 22,5 Ø 22,5 Ø 19 | FPF FASTPLATE 5 per cerchi a 5 fori. Range bloccaggio 95,25 ÷ 180 mm 3-05125 INGRANAGGIO PLANETARIO 3-05126 PERNO A PRESSIONE B Ø28 L:25MM 3-05127 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:40MM 3-05128 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:65MM 3-05129 PERNO A PRESSIONE E Ø19 L:40MM | 8-21100294 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| <p>per cerchi a 3-4-6-8 fori. Range bloccaggio 95,25 - 180 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø 28 Ø 22,5 Ø 22,5 Ø 19 | FPF FASTPLATE 3-4-6-8 per cerchi a 3-4-6-8 fori. Range bloccaggio 95,25 ÷ 180 mm 3-05125 INGRANAGGIO PLANETARIO 3-05126 PERNO A PRESSIONE B Ø28 L:25MM 3-05127 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:40MM 3-05128 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:65MM 3-05129 PERNO A PRESSIONE E Ø19 L:40MM | 8-21100295 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9680 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9680 PLUS TOUCHSCREEN | EM9680 C PLUS | EM9680 PLUS | EM9650 C PLUS | EM9650 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKE LINE | | | | | | |
|--|---|------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
|  <p>8-2110296 PFF FASTPLATE KIT per cerchi a 3-4-5-6-8 fori. Range bloccaggio 95,25 - 180 mm</p> <p>  Ø 28  Ø 22,5  Ø 22,5  Ø 19 </p> | <p>PFF FASTPLATE KIT per cerchi a 3-4-5-6-8 fori. (contiene i kit 8-21100294 e 8-21100295) Range bloccaggio 95,25 ÷ 180 mm</p> <p>3-05125 INGRANAGGIO PLANETARIO 3-05126 PERNO A PRESSIONE B Ø28 L:25MM 3-05127 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:40MM 3-05128 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:65MM 3-05129 PERNO A PRESSIONE E Ø19 L:40MM</p> | 8-21100296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
|  | <p>PFF-C SLEEVE HANDLE Manicotto per equilibratrici a bloccaggio automatico. Si avvita direttamente alla FASTPLATE per lavorare più comodamente e velocemente</p> | 8-21100297 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | | | | | | | |
| FLANGE DI BLOCCAGGIO RUOTE CON FORO CENTRALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>PFF-2 BMW Flangia universale per ruote con foro centrale (Ø 4x100/5x120/5x112)</p> | 8-21100145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
|  <p>NUT FLANGE PET HLT2</p> | <p>PFF Basic Kit flange universali per ruote con foro centrale Ø 40 mm.</p> <table border="1" data-bbox="414 1292 1064 1364"> <tr> <td>HLT2</td> <td>TAPPO Ø 22,5 L 58</td> <td>4-109127</td> </tr> <tr> <td>PET</td> <td>PETALO BASIC</td> <td>4-108097</td> </tr> </table> | HLT2 | TAPPO Ø 22,5 L 58 | 4-109127 | PET | PETALO BASIC | 4-108097 | 8-21100152 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HLT2 | TAPPO Ø 22,5 L 58 | 4-109127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PET | PETALO BASIC | 4-108097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9580 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9580 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKELINE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|----------------------|---------------|---------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|----------|----------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FLANGE PER RUOTE CON E SENZA FORO CENTRALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FRU-SA D.40 Flangia universale per tutte le ruote con e senza foro centrale | 8-21100091 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>FT1</td> <td>BIELLA CON PERNO</td> <td>2401415</td> </tr> <tr> <td>DEB</td> <td>DADO BIFRONTE FISSAGGIO RUOTE</td> <td>321878</td> </tr> <tr> <td>CHT6</td> <td>CHIAVE ESAGONALE A T CH 6</td> <td>4-105877</td> </tr> <tr> <td>RFS</td> <td>RILEVATORE INTERASSE FORI</td> <td>441286</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22</td> <td>426517</td> </tr> <tr> <td>CHI 6</td> <td>CHIAVE ESAGONALE CH6</td> <td>600906</td> </tr> </table> | FT1 | BIELLA CON PERNO | 2401415 | DEB | DADO BIFRONTE FISSAGGIO RUOTE | 321878 | CHT6 | CHIAVE ESAGONALE A T CH 6 | 4-105877 | RFS | RILEVATORE INTERASSE FORI | 441286 | CEP | CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22 | 426517 | CHI 6 | CHIAVE ESAGONALE CH6 | 600906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FT1 | BIELLA CON PERNO | 2401415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEB | DADO BIFRONTE FISSAGGIO RUOTE | 321878 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHT6 | CHIAVE ESAGONALE A T CH 6 | 4-105877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RFS | RILEVATORE INTERASSE FORI | 441286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEP | CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22 | 426517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHI 6 | CHIAVE ESAGONALE CH6 | 600906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BVFF Set di cinque boccole per un preciso centraggio su flangia FRU | 8-21100092 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>BF1</td> <td>BOCCOLA Ø 55 PEUGEOT</td> <td>4-105110</td> </tr> <tr> <td>BF2</td> <td>BOCCOLA Ø 58,1 FIAT RITMO E CITRÖEN CX/ EVASION, PEUGEOT 806</td> <td>4-105174</td> </tr> <tr> <td>BF3</td> <td>BOCCOLA Ø 60,1 RENAULT</td> <td>4-105175</td> </tr> <tr> <td>BF4</td> <td>BOCCOLA Ø 65 PEUGEOT, CITRÖEN</td> <td>4-105176</td> </tr> <tr> <td>BF5</td> <td>BOCCOLA Ø 57 BMW,VW, AUDI, SEAT</td> <td>4-106570</td> </tr> </table> | BF1 | BOCCOLA Ø 55 PEUGEOT | 4-105110 | BF2 | BOCCOLA Ø 58,1 FIAT RITMO E CITRÖEN CX/ EVASION, PEUGEOT 806 | 4-105174 | BF3 | BOCCOLA Ø 60,1 RENAULT | 4-105175 | BF4 | BOCCOLA Ø 65 PEUGEOT, CITRÖEN | 4-105176 | BF5 | BOCCOLA Ø 57 BMW,VW, AUDI, SEAT | 4-106570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF1 | BOCCOLA Ø 55 PEUGEOT | 4-105110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF2 | BOCCOLA Ø 58,1 FIAT RITMO E CITRÖEN CX/ EVASION, PEUGEOT 806 | 4-105174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF3 | BOCCOLA Ø 60,1 RENAULT | 4-105175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF4 | BOCCOLA Ø 65 PEUGEOT, CITRÖEN | 4-105176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BF5 | BOCCOLA Ø 57 BMW,VW, AUDI, SEAT | 4-106570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLANGE PER RUOTE CON E SENZA FORO CENTRALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Disco di fissaggio boccole BVFF per flangia FRU-SA per equilibratrici a bloccaggio manuale | 8-21100207 | - | - | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | O | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9580 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9580 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKELINE |
|----------|--|------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | Disco di bloccaggio flangia autocentrante per equilibratrici con bloccaggio automatico | 8-21100208 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| | BCO Set di cinque rondelle coniche da utilizzare con DCL e DEB in caso di fori con ø maggiore di 21 mm | 802321387 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DCL Set di cinque dadi conici per ruote in lega con flangia FRU-SA | 802322075 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DMS Set di cinque dadi sferici per ruote in lega con flangia FRU-SA | 802322076 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DC5 Set di cinque dadi speciali per Citroen C5 | 802262700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO | | | | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9580 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9580 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKELINE | | |
|---|--|------------|--|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|--|--|
| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SDR Set di cinque dadi per il fissaggio rapido ruote BC - BOCCOLA CONICA 431481 BOS - BOCCOLA SFERICA 431482 VF - VITE FISSAGGIO RAPIDO 431480 | 802231479 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| SISTEMI DI CALIBRAZIONE E ASSISTENZA TECNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BLCK-1 calibratore per sensori laser per EyeLight Plus, EM9980-C Plus, EM9970 Plus (per centri di assistenza tecnica ed installatori) | 8-21120001 | | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | RS232 cavo seriale per aggiornare il firmware della scheda del pc (mbu-mbe-seb) | 8-21100224 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | Adattatore USB-RS232 | 8-21100226 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | SLUG peso campione per calibrazione | 8-21100221 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | Kit utensili meccanici | 8-21100197 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER MOTO


ACCESSORI DI CENTRAGGIO E BLOCCAGGIO PER RUOTE DA MOTO

Nella gamma degli accessori per equilibratrici a banco è disponibile il nuovo BIKE UNIVERSAL KIT con diversi moduli aggiuntivi per il centraggio e l'equilibratura dinamica delle ruote da moto.

Di facile installazione e veloce utilizzo è ideale per le piccole ruote da scooter fino alle grandi off-road da 21"; senza tralasciare le larghe tipo chopper e quelle su monobraccio senza cuscinetti. Risultati di equilibratura eccellenti!

Universale per tutte le equilibratrici a listino a bloccaggio manuale ed automatico.

SCHEMA DI UTILIZZO




Albero con coni di centraggio




Albero con bussole di centraggio



Albero della moto con lo stesso diametro del cuscinetto flottante



Albero con kit speciale di centraggio




ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER MOTOCICLI

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9680 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9680 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9680 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9650 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKELINE | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|--|--|
| ACCESSORI STANDARD MOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BIKE UNIVERSAL KIT | 8-21120012 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ■ | | |
| | ATTREZZATURA BASE PER POTER EQUILIBRARE RUOTE DA MOTO E SCOOTER. ALBERO Ø 14 MM. PROLUNGA RILEVATORE NON INCLUSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | GRUPPO TRASCINATORE | 3-03408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | MANDRINO CILINDRICO | 3-03409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | VITE TCEI M 6X14 | 3-03410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | CHIAVE CH 50 | 3-03411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ALBERO DI CENTRAGGIO D. 14 MM | 3-03412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | CONO CENTRAGGIO 15÷30 MM | 3-03413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | CONO CENTRAGGIO 16÷45 MM (SCOOTER) | 3-03414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | QUICK FIX PER ALBERO D. 14 MM | 3-03415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PANNELLO A MURO | 3-03416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DISTANZIALE CORTO | 3-03417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | GHIERA ZIGRINATA M 14 | 3-03418 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CHIAVE ESAGONALE A BRUGOLA CH4 | 3-03419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 15 MM | 3-03420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 17 MM | 3-03421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 20 MM | 3-03422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO PIAGGIO | 3-03423 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CONO DI PRESSIONE BMW / HONDA | 3-03407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER MOTOCICLI

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9580 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9580 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9550 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKELINE | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRA3 Prolunga rilevatore per ruote moto. Per modelli con clip | 8-21100116 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| <p>KIT ALBERO Ø10MM PER IL CENTRAGGIO DI RUOTE DA MOTO E SCOOTER L = 230 MM CON CUSCINETTI DA Ø 10 ÷ 20 MM (AD EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL COD. 8-21120012.)</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>SHAFT Ø 10 MM</td> <td>3-03864</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SPACER</td> <td>3-03865</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CENTERING CONE D. 12÷20 MM</td> <td>3-03866</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RING NUT M 10</td> <td>3-03867</td> </tr> </table> | 1 | SHAFT Ø 10 MM | 3-03864 | 2 | SPACER | 3-03865 | 3 | CENTERING CONE D. 12÷20 MM | 3-03866 | 4 | RING NUT M 10 | 3-03867 | 8-21100257 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 1 | SHAFT Ø 10 MM | 3-03864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SPACER | 3-03865 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CENTERING CONE D. 12÷20 MM | 3-03866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | RING NUT M 10 | 3-03867 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER MOTOCICLI

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9580 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9580 PLUS | EM9560 C PLUS | EM9560 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9360 C | EM9360 | EM9280 C | EM9280 | EM9260 C PREMIUM | EM9260 PREMIUM | EM9260 PROFESSIONAL | EM9260 BASIC | EM9260 BASIC BIKELINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------|----------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------|---|----------------------------|---------|----|--------------------------------|---------|----|----------------------------|---------|----|-----------------------|---------|----|-------------------------------|---------|----|-----------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACCESSORI STANDARD MOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | PRA4 Prolunga rilevatore per ruote moto. Per modelli senza clip | 8-21100155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | BIKE UPGRADE KIT 19 MODULO AGGIUNTIVO AL BIKE UNIVERSAL KIT | 8-21120013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 22 MM</td> <td>3-03383</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25,4 MM</td> <td>3-03384</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25 MM</td> <td>3-03385</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 26 MM</td> <td>3-03386</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 28 MM</td> <td>3-03387</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 32 MM</td> <td>3-03388</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 35 MM</td> <td>3-03389</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 30 MM</td> <td>3-03390</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>DISTANZIALE CORTO D. 20 MM</td> <td>3-03391</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>BOCCOLA DI PRESSIONE HARLEY D.</td> <td>3-03392</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>QUICK FIX PER ALBERO D. 19</td> <td>3-03393</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>GHIERA ZIGRINATA M 14</td> <td>3-03418</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>ALBERO DI CENTRAGGIO D. 19 MM</td> <td>3-03396</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>PANNELLO A MURO</td> <td>3-03395</td> </tr> </tbody> </table> | 1 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 22 MM | 3-03383 | 2 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25,4 MM | 3-03384 | 3 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25 MM | 3-03385 | 4 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 26 MM | 3-03386 | 5 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 28 MM | 3-03387 | 6 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 32 MM | 3-03388 | 7 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 35 MM | 3-03389 | 8 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 30 MM | 3-03390 | 9 | DISTANZIALE CORTO D. 20 MM | 3-03391 | 10 | BOCCOLA DI PRESSIONE HARLEY D. | 3-03392 | 11 | QUICK FIX PER ALBERO D. 19 | 3-03393 | 12 | GHIERA ZIGRINATA M 14 | 3-03418 | 13 | ALBERO DI CENTRAGGIO D. 19 MM | 3-03396 | 14 | PANNELLO A MURO | 3-03395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 22 MM | 3-03383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25,4 MM | 3-03384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25 MM | 3-03385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 26 MM | 3-03386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 28 MM | 3-03387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 32 MM | 3-03388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 35 MM | 3-03389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 30 MM | 3-03390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | DISTANZIALE CORTO D. 20 MM | 3-03391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | BOCCOLA DI PRESSIONE HARLEY D. | 3-03392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | QUICK FIX PER ALBERO D. 19 | 3-03393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | GHIERA ZIGRINATA M 14 | 3-03418 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ALBERO DI CENTRAGGIO D. 19 MM | 3-03396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PANNELLO A MURO | 3-03395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

| Immagine | Descrizione | Codice | EYE-LIGHT PLUS | EM9980 C PLUS | EM9780 C PLUS | EM9780 PLUS LINE | EM9680 C PLUS TOUCHSCREEN | EM9680 PLUS TOUCHSCREEN | EM9580 C PLUS | EM9680 PLUS | EM9550 C PLUS | EM9650 PLUS | EM9380 C / TOUCHSCREEN | EM9380 / TOUCHSCREEN | EM9350 C | EM9350 | EM9280 C | EM9280 | EM9250 C PREMIUM | EM9250 PREMIUM | EM9250 PROFESSIONAL | EM9250 BASIC | EM9250 BASIC BIKELINE | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------|--|
| ACCESSORI STANDARD MOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BIKE MONOLEVER KIT 19 | 8-21120014 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Modulo aggiuntivo al BIKE UPGRADE KIT per ruote da moto con monobraccio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO DUCATI | 3-03397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | BUSSOLA HONDA / MV AUGUSTA | 3-03398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO HONDA | 3-03399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | BUSSOLA APRILIA / BMW / DUCATI | 3-03400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | BUSSOLA TRIUMPH / HONDA VFR1200 | 3-03401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | ADATTATORE | 3-03402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | BUSSOLA DI CENTRAGGIO TRIUMPH | 3-03403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | DISTANZIALE LUNGO | 3-03404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | DISCO DI CENTRAGGIO BMW II | 3-03405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DISCO DI CENTRAGGIO BMW I | 3-03406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Albero moto Ø14mm extra-lungo 318mm, ad eventuale integrazione del cod. 8-21120012 | 8-21120016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Albero moto Ø19mm extra-lungo 365mm, ad eventuale integrazione del cod. 8-21120013 | 8-21120017 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

EM 9050 SPACESAVER



DOTAZIONE



PER VERSIONE A LANCIO MANUALE



PER VERSIONE A MOTORE



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|----------------------|---|--|
| 0-21109051/16 | 100-230V/1Ph/50-60Hz | EM 9050 SPACESAVER - Hand Spin Equilibratrice compatta e leggera, ideale per il servizio mobile e per officine con spazio limitato. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota SmartArm 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio manuale. | |
| 0-21109050/16 | 200-230V/1Ph/50-60Hz | EM 9050 SPACESAVER - Motorized Spin Equilibratrice compatta e leggera, ideale per il servizio mobile e per officine con spazio limitato. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota SmartArm 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio motorizzato azionato a leva. | |

EM 9050 - TILT UP - HAND SPIN



DOTAZIONE




| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|----------------------|---|
| 0-21109052/16 | 100-230V/1Ph/50-60Hz | EM 9050 - TILT UP Hand Spin Equilibratrice compatta e leggera, versione speciale per il servizio mobile e per officine con spazio limitato, ideale per lavorare all'interno del furgone grazie alla possibilità di ribaltare il gruppo di misura in posizione verticale. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota SmartArm 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio manuale. |

EM 9050 - SLIDE - MOTORIZED SPIN



DOTAZIONE



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|----------------------|--|
| 0-21109053/16 | 200-230V/1Ph/50-60Hz | EM 9050 - SLIDE - Motorized Spin Equilibratrice compatta e leggera, versione speciale per il servizio mobile, si estrae dal portellone laterale e permette di lavorare comodamente all'esterno del furgone. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota SmartArm 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio motorizzato azionato a leva. |

EM 9050 WORKBENCH



DOTAZIONE



Ø 42÷103,5 mm



PER VERSIONE A LANCIO MANUALE



PER VERSIONE A MOTORE



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|---------------------|---|
| 0-21109057/16 | 100÷230/1Ph/50-60Hz | EM9050 WORKBENCH - Hand Spin. Equilibratrice estremamente compatta. Si fissa ad un banco da lavoro. Per hobbisti, piccole officine o per servizio mobile. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota SmartArm 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio manuale. |
| 0-21109056/16 | 200÷230/1Ph/50-60Hz | EM9050 WORKBENCH - Motorized Spin. Equilibratrice estremamente compatta. Si fissa ad un banco da lavoro. Per hobbisti, piccole officine o per servizio mobile. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota SmartArm 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio motorizzato azionato a leva. |

ACCESSORI EQUILBRATRICI PER IL SERVIZIO MOBILE

| Immagine | Descrizione | Codice | | EM 9050 HS | EM 9050 Motor | EM 9050 Tilt | EM 9050 Slide | EM 9050 WB HS | EM 9050 WB Motor |
|----------|--|---------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| | PL - piede di stabilizzazione per evitare il fissaggio a terra; disponibile in rosso (/16) e in grigio (/90) (solo per EM9050, EM9050 HS, EM9050 MOT e EM9050 TILT) | 8-21101100/XX | | O | O | O | - | - | - |
| | Trolley Kit per uno spostamento più agevole (solo per EM9050, EM9050 HS, EM9050 MOT e EM9050 TILT) | 8-21101200 | | O | O | O | - | - | - |
| | AL12 - per il collegamento ad una fonte esterna a 12V (solo per versioni EM9050 Hand Spin) | 8-21101000 | | O | - | O | - | O | - |
| | TILT kit - kit di trasformazione in versione TILT, ideale per lavorare all'interno del furgone grazie alla possibilità di ribaltare il gruppo di misura in posizione verticale (solo per versioni EM9050 HS, EM9050 MOT) | 8-21101300 | | O | O | - | - | - | - |
| | KFTU Kit - set di fisher e staffe per fissare l'equilibratrice al pavimento (incluso nelle EM9050 Hand Spind, EM9050 Motorized Spin, EM9050 TILT UP) | 8-21101010 | | ■ | ■ | ■ | - | - | - |

ACCESSORI EQUILIBRATICI PER IL SERVIZIO MOBILE

| Immagine | Descrizione | Codice | EM 9050 HS | EM 9050 Motor | EM 9050 Tilt | EM 9050 Slide | EM 9050 WB HS | EM 9050 WB Motor | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| | ARF - Kit coni centraggio fuoristrada Ø 100 ÷118,5 mm, Ø 100 ÷129,5 mm CGF - CONO FUORISTRADA (FURGONI) 4-103186 PCF1 - PROTEZIONE PER CENTRAGGIO CERCHI IN LEGA 4-115868 CF1 - CALOTTA FISSAGGIO RUOTA 4-115863 | 8-21100080 | O | O | O | O | O | O | | | | | | | | | | | |
| | DX/CBF Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale Ø 117÷173 mm. | 8-21100141 | O | O | O | O | O | O | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>DX1</td> <td>DISTANZIALE</td> <td>4-107426</td> </tr> <tr> <td>CF1</td> <td>CONO FURGONI Ø 117÷147 MM</td> <td>4-107423</td> </tr> <tr> <td>CF2</td> <td>CONO FURGONI 143÷173 MM</td> <td>4-107424</td> </tr> </table> | DX1 | DISTANZIALE | 4-107426 | CF1 | CONO FURGONI Ø 117÷147 MM | 4-107423 | CF2 | CONO FURGONI 143÷173 MM | 4-107424 | | | | | | | | | |
| DX1 | DISTANZIALE | 4-107426 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CF1 | CONO FURGONI Ø 117÷147 MM | 4-107423 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CF2 | CONO FURGONI 143÷173 MM | 4-107424 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SBC Set di sei boccole di centraggio. | 8-21100082 | O | O | O | O | O | O | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>B1 AUDI, BMW, CHRYSLER, OPEL, ROVER, SEAT, VW, DAEWOO, GALAXY (FORD), LOTUS, BRITISH-LEYLAND, SMART (MERCEDES), SKODA</td> <td>4-105075</td> </tr> <tr> <td>B2 CITRÖEN, HYUNDAI, LANCIA, MASERATI, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SAAB, VOLVO.</td> <td>4-105076</td> </tr> <tr> <td>B3 BMW, JAGUAR, ASTON MARTIN.</td> <td>4-105077</td> </tr> <tr> <td>B4 FORD, HONDA, ROVER</td> <td>4-105078</td> </tr> <tr> <td>B5 AUTOBIANCHI, ALFA ROMEO, CITRÖEN, FIAT, LADA, LANCIA, JALBOT, BITURBO (MASERATI), MAZDA, NISSAN, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, 2600-3500 SERIE (ROVER), SEAT =>90, SKODA, TOYOTA.</td> <td>4-105079</td> </tr> <tr> <td>B7 CITRÖEN, DAIHATSU, HONDA, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT, ROVER, SUBARU, TOYOTA, AGILA (OPEL), SUZUKI, HYUDAY.</td> <td>4-105080</td> </tr> </table> | B1 AUDI, BMW, CHRYSLER, OPEL, ROVER, SEAT, VW, DAEWOO, GALAXY (FORD), LOTUS, BRITISH-LEYLAND, SMART (MERCEDES), SKODA | 4-105075 | B2 CITRÖEN, HYUNDAI, LANCIA, MASERATI, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SAAB, VOLVO. | 4-105076 | B3 BMW, JAGUAR, ASTON MARTIN. | 4-105077 | B4 FORD, HONDA, ROVER | 4-105078 | B5 AUTOBIANCHI, ALFA ROMEO, CITRÖEN, FIAT, LADA, LANCIA, JALBOT, BITURBO (MASERATI), MAZDA, NISSAN, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, 2600-3500 SERIE (ROVER), SEAT =>90, SKODA, TOYOTA. | 4-105079 | B7 CITRÖEN, DAIHATSU, HONDA, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT, ROVER, SUBARU, TOYOTA, AGILA (OPEL), SUZUKI, HYUDAY. | 4-105080 | | | | | | |
| B1 AUDI, BMW, CHRYSLER, OPEL, ROVER, SEAT, VW, DAEWOO, GALAXY (FORD), LOTUS, BRITISH-LEYLAND, SMART (MERCEDES), SKODA | 4-105075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 CITRÖEN, HYUNDAI, LANCIA, MASERATI, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SAAB, VOLVO. | 4-105076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3 BMW, JAGUAR, ASTON MARTIN. | 4-105077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4 FORD, HONDA, ROVER | 4-105078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5 AUTOBIANCHI, ALFA ROMEO, CITRÖEN, FIAT, LADA, LANCIA, JALBOT, BITURBO (MASERATI), MAZDA, NISSAN, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, 2600-3500 SERIE (ROVER), SEAT =>90, SKODA, TOYOTA. | 4-105079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B7 CITRÖEN, DAIHATSU, HONDA, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT, ROVER, SUBARU, TOYOTA, AGILA (OPEL), SUZUKI, HYUDAY. | 4-105080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VGBP Volantino per ghiera fissaggio ruota | 802260682 | O | ■ | O | ■ | O | ■ | | | | | | | | | | | |

ACCESSORI EQUILBRATRICI PER IL SERVIZIO MOBILE

| Immagine | Descrizione | Codice | | EM 9050 HS | EM 9050 Motor | EM 9050 Tilt | EM 9050 Slide | EM 9050 WB HS | EM 9050 WB Motor |
|---|---|------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
|  | <p>KIT LASER BLADE puntatore laser integrato nel braccio rilevatore digitale interno, diametro/distanza per guidare l'operatore nella scelta dei piani interni del cerchio senza commettere errori e con estrema visibilità. Sistema Plug&Play dedicato.</p> | 8-21120022 | | O | O | O | O | O | O |

ET 1050 MOBILE TRUCK



DOTAZIONE



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|----------------------|---|
| 0-21101050/34 | 100÷230V/1ph/50-60Hz | ET1050 MOBILE TRUCK Hand spin Equilibratrice portatile per ruote da camion e autobus; dal peso contenuto e dalle dimensioni compatte; montabile su qualsiasi tipo di smontagomme da autocarro a mandrino; particolarmente adatta al servizio mobile e a chi ha poco spazio in officina. |
| 8-21101051 | | kit di personalizzazione ET1050 Mobile Truck obbligatorio |



ACCESSORI RACCOMANDATI PER ET 1050 MOBILE TRUCK

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|------------|--|
|  | ART40 - accessorio professionale di centraggio per ruote camion | 8-21900220 | |
|  | GGR40 - kit di centraggio diam. 40 per ruote con foro centrale 183,5÷223 mm, cerchi da 17,5" a 19,5" (IVECO - MAN - DAF) | 8-21100261 | |
|  | CAR MATE - kit centraggio e bloccaggio ruote Ø 42÷ 103,5 mm | 8-21100278 | |
|  | Kit Trolley per supporto | 8-21101052 | |
|  | DTMS - Adattatore per il montaggio degli accessori di centraggio camion, ART 40 EVO, KCT 40 EVO e ARV 40 | 8-21100267 | |

ET 1680 TRUCKLINE TOUCHSCREEN



STANDARD ACCESSORIES



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|--|
| 0-21101680/16 | 200-230V / 1PH / 50-60HZ | Equilibratrice avanzata touchscreen per ruote heavy-duty , sollevare e bilancia ruote fino a 52" di diametro e 300 kg di peso. Dotata del sistema SMART ARM PLUS, garantisce misurazioni rapide e precise grazie al Fast Selection Program (FSP) e agli indicatori LaserBlade e LaserLine Pro. Include una varietà di programmi, tra cui il sistema Weight Management Plus. Sensori SONAR opzionali la trasformano in uno strumento diagnostico avanzato, capace di rilevare e correggere difetti geometrici che causano vibrazioni non risolvibili con la bilanciatura tradizionale (AWD Sonar e Run-Out kit non inclusi). |

ET 1650 TRUCKLINE



STANDARD ACCESSORIES



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|--|
| 0-21101650/16 | 200-230V / 1PH / 50-60HZ | Equilibratrice digitale per ruote heavy-duty , solleva e bilancia ruote fino a 52" di diametro e 300 kg di peso. Dotata del sistema SMART ARM PLUS, garantisce misurazioni rapide e precise grazie al Fast Selection Program (FSP) e agli indicatori LaserBlade e LaserLine Pro. Facile da usare, l'equilibratrice offre una vasta gamma di programmi per soddisfare ogni esigenza, garantendo prestazioni eccellenti in tutte le condizioni (AWD Sonar non incluso). |

ET 1450 TRUCKLINE



DOTAZIONE



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|----------------------|---|--|
| 0-21101450/16 | 200÷230V/1Ph/50-60Hz | ET1450 MO - Equilibratrici motorizzata e compatta per ruote da bus e camion, SmartArm 28", AWC, freno automatico a fine lancio, inverter Technology System, sollevatore ruota integrato. | |
| 0-21101451/16 | 100÷230V/1Ph/50-60Hz | ET1450 HS - Equilibratrici compatta con lancio manuale per ruote da bus e camion, SmartArm 28", AWC, freno manuale, sollevatore ruota integrato. | |

ET 88



DOTAZIONE



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|---|
| 2121110101/16 | 200-230V / 1Ph / 50-60Hz | ET88 Equilibratrice motorizzata per ruote da camion con acquisizione automatica dei dati; monitor, sollevatore ruota e protezione inclusi. |

DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE

ET 77



DOTAZIONE



COD.
802227308

COD.
238304



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|--------------------------|--|
| 2123120101/16 | 200-230V / 1Ph / 50-60Hz | ET77 Equilibratrice a display LED, motorizzata per ruote da camion con acquisizione automatica dei dati, monitor, sollevatore ruota e protezione inclusi. |

DISPONIBILE FINO A ESAURIMENTO SCORTE


ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTOCARRI

| immagine | Descrizione | Codice | ET1680 | ET1650 | ET1450 MO | ET1450 HS | ET88 | ET77 |
|--------------------------------------|---|---|----------|--------|-----------|-----------|------|------|
| CENTRAGGIO E BLOCCAGGIO RUOTA | | | | | | | | |
| | KIT ART 40 EVO - Kit Adattatore Premium Heavy-Duty (10-8-6 fori) | 8-21100269 | O | O | O | O | - | - |
| | FAT 1 | FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 160/176/200 MM | 4-141439 | | | | | |
| | FAT 2 | FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 220/280 MM | 4-141440 | | | | | |
| | PT | PUNTALE PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø 18-35 MM | 5-125120 | | | | | |
| | PMT | PUNTALE MAXI PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø 28-47 MM | 5-125119 | | | | | |
| | MFE | MOZZO CON FLANGIA | 5-125117 | | | | | |
| | RFT | RILEVATORE FORI PER MISURA DISTANZA FORI FISSAGGIO RUOTE AUTOCARRO | 5-125118 | | | | | |
| | KCT40 EVO - Kit coni Heavy-Duty | 8-21100268 | O | O | O | O | - | - |
| | CT 161 | CT161 D40 CONO MEDIO BIFRONTI Ø159 ÷180 / 198 ÷204 MM | 4-141436 | | | | | |
| | DTB 2 | DBT 2 FLANGIA DISTANZIALE BIFRONTI PER APPOGGIO CERCHI AUTOCARRO | 4-141437 | | | | | |
| | CT 221 | CT221 D40 CONO GRANDE BIFRONTI Ø220-281 MM | 4-141438 | | | | | |
| | ARV40 - Kit Adattatore Premium Medium&Light per veicoli commerciali (6-fori) | 8-21100270 | O | O | O | O | - | - |
| | FAT 3 | FAT3 FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 129/141 MM | 4-141446 | | | | | |
| | FAT 4 | FAT4 FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 137/160 MM | 4-141445 | | | | | |
| | RFT | RFT RILEVATORE FORI PER MISURA DISTANZA FORI FISSAGGIO RUOTE AUTOCARRO | 5-125118 | | | | | |
| | PT | PUNTALE PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø 18-35 MM | 5-125120 | | | | | |
| | FPF6 | FPF6 D40 FLANGIA PER RUOTE CON 6 PUNTI DI FISSAGGIO 170 / 180 / 184,15 / 185 / 200 / 205 / 214,5 / 222,3 / 241,3/ 245 " | 5-125122 | | | | | |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTOCARRI

| immagine | Descrizione | Codice | | ET1680 | ET1650 | ET1450 MO | ET1450 HS | ET188 | ET77 |
|--------------------------------------|---|------------|--|--------|--------|-----------|-----------|-------|------|
| CENTRAGGIO E BLOCCAGGIO RUOTA | | | | | | | | | |
| | GGR40 - kit di centraggio diam. 40 per ruote con foro centrale 183,5÷223 mm, cerchi da 17,5" a 19,5" (IVECO - MAN - DAF) | 8-21100261 | | O | O | O | O | - | - |
| DX1 CF1 CF2 | DX/CBF Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale Ø 117÷173 mm | 8-21100141 | | O | O | O | O | - | - |
| | DX1 DISTANZIALE | 4-107426 | | | | | | | |
| | CF1 CONO FURGONI Ø 117÷147 MM | 4-107423 | | | | | | | |
| | CF2 CONO FURGONI 143÷173 MM | 4-107424 | | | | | | | |
| | ARU40 Ø42÷156 mm (1.65"÷6,14") - molla incassata inclusa | 8-21900191 | | O | O | O | O | - | - |
| | CBG-2 Calotta fissaggio ruota grande (Ø 220 mm). Per ghiera rapide GTR40 EVO. | 8-21100284 | | O | O | O | O | - | - |
| | GTR40 EVO PRO - Ghiera rapida di bloccaggio in acciaio Ø 40x4 mm | 8-21100275 | | O | O | O | - | - | - |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTOCARRI

| immagine | Descrizione | Codice | ET1680 | ET1650 | ET1450 MO | ET1450 HS | ET188 | ET77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|---------|-----------|-------------------------------|--------|------|---------------------------|----------|-----|---------------------------|---------|-----|-------------------------------|--------|-------|----------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| CENTRAGGIO E BLOCCAGGIO RUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | GTR40 EVO - Ghiera rapida di bloccaggio Ø 40x4 mm | 8-21100276 | O | O | O | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | GTR40 EVO HS - Ghiera rapida di bloccaggio Ø 40x4 mm completa di manopole | 8-21100279 | - | - | - | O | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | GTV40 - ghiera base di bloccaggio per ruote camion e auto | 8-21900194 | O | O | O | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | GTM40 - Ghiera base di bloccaggio Ø 40x4 mm | 8-21100272 | - | - | - | O | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | FRU-SA D.40 Flangia universale per tutte le ruote con e senza foro centrale | 8-21100091 | O | O | O | O | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>FRU SA</td> <td>FLANGIA FRU D. 40</td> <td>2401415</td> </tr> <tr> <td>DEB</td> <td>DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE</td> <td>321878</td> </tr> <tr> <td>CHT6</td> <td>CHIAVE ESAGONALE A T CH 6</td> <td>4-105877</td> </tr> <tr> <td>RFS</td> <td>RILEVATORE INTERASSE FORI</td> <td>2008157</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22</td> <td>426517</td> </tr> <tr> <td>CHI 6</td> <td>CHIAVE ESAGONALE CH6</td> <td>2-00906</td> </tr> </tbody> </table> | FRU SA | FLANGIA FRU D. 40 | 2401415 | DEB | DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE | 321878 | CHT6 | CHIAVE ESAGONALE A T CH 6 | 4-105877 | RFS | RILEVATORE INTERASSE FORI | 2008157 | CEP | CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22 | 426517 | CHI 6 | CHIAVE ESAGONALE CH6 | 2-00906 | | | | | | |
| FRU SA | FLANGIA FRU D. 40 | 2401415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEB | DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE | 321878 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHT6 | CHIAVE ESAGONALE A T CH 6 | 4-105877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RFS | RILEVATORE INTERASSE FORI | 2008157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEP | CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22 | 426517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHI 6 | CHIAVE ESAGONALE CH6 | 2-00906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTOCARRI

| immagine | Descrizione | Codice | ET1680 | ET1650 | ET1450 MO | ET1450 HS | ET88 | ET77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|---|--------|-----------|---|--------|--------|--|--------|-----|---|--------|-----|-------------------|--------|-----|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| CENTRAGGIO E BLOCCAGGIO RUOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TWS40 Distanziale ruote camion Ø 40 (30mm - 1.19") | 8-21100290 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ART Accessorio professionale di centraggio per ruote camion | 802239637 | - | - | - | - | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>FAT 1</td> <td>FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 160/176/200 MM</td> <td>339635</td> </tr> <tr> <td>FAT 2</td> <td>FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 220/280 MM</td> <td>339636</td> </tr> <tr> <td>PT</td> <td>PUNTALE PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø 18-35 MM</td> <td>339668</td> </tr> <tr> <td>PMT</td> <td>PUNTALE MAXI PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø 28-47 MM</td> <td>341818</td> </tr> <tr> <td>MFE</td> <td>MOZZO CON FLANGIA</td> <td>239655</td> </tr> <tr> <td>RFT</td> <td>RILEVATORE FORI PER MISURA DISTANZA FORI FISSAGGIO RUOTE AUTOCARRO</td> <td>245514</td> </tr> </table> | FAT 1 | FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 160/176/200 MM | 339635 | FAT 2 | FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 220/280 MM | 339636 | PT | PUNTALE PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø 18-35 MM | 339668 | PMT | PUNTALE MAXI PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø 28-47 MM | 341818 | MFE | MOZZO CON FLANGIA | 239655 | RFT | RILEVATORE FORI PER MISURA DISTANZA FORI FISSAGGIO RUOTE AUTOCARRO | 245514 | | | | | | |
| FAT 1 | FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 160/176/200 MM | 339635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAT 2 | FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 220/280 MM | 339636 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | PUNTALE PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø 18-35 MM | 339668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PMT | PUNTALE MAXI PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø 28-47 MM | 341818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MFE | MOZZO CON FLANGIA | 239655 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RFT | RILEVATORE FORI PER MISURA DISTANZA FORI FISSAGGIO RUOTE AUTOCARRO | 245514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KCT Accessorio base di centraggio ruote camion | 802245159 | - | - | - | - | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>DBT</td> <td>FLANGIA DISTANZIALE BIFRONTI PER APPOGGIO CERCHI AUTOCARRO</td> <td>345160</td> </tr> <tr> <td>CT 161</td> <td>CONO MEDIO BIFRONTI Ø159 ±180 / 198 ±204 MM</td> <td>345161</td> </tr> <tr> <td>CT 221</td> <td>CONO GRANDE BIFRONTI Ø220-281 MM</td> <td>345162</td> </tr> </table> | DBT | FLANGIA DISTANZIALE BIFRONTI PER APPOGGIO CERCHI AUTOCARRO | 345160 | CT 161 | CONO MEDIO BIFRONTI Ø159 ±180 / 198 ±204 MM | 345161 | CT 221 | CONO GRANDE BIFRONTI Ø220-281 MM | 345162 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DBT | FLANGIA DISTANZIALE BIFRONTI PER APPOGGIO CERCHI AUTOCARRO | 345160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CT 161 | CONO MEDIO BIFRONTI Ø159 ±180 / 198 ±204 MM | 345161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CT 221 | CONO GRANDE BIFRONTI Ø220-281 MM | 345162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ARFT Accessorio di centraggio per ruote fuoristrada e furgoni | 802247716 | - | - | - | - | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>DPT</td> <td>FLANGIA DISTANZIALE PER APPOGGIO CERCHI FURGONI</td> <td>341843</td> </tr> <tr> <td>CGT</td> <td>CONO GRANDE BIFRONTI Ø 110-165 MM</td> <td>339672</td> </tr> </table> | DPT | FLANGIA DISTANZIALE PER APPOGGIO CERCHI FURGONI | 341843 | CGT | CONO GRANDE BIFRONTI Ø 110-165 MM | 339672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPT | FLANGIA DISTANZIALE PER APPOGGIO CERCHI FURGONI | 341843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CGT | CONO GRANDE BIFRONTI Ø 110-165 MM | 339672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTOCARRI

| immagine | Descrizione | Codice | ET1680 | ET1650 | ET1450 MO | ET1450 HS | ET88 | ET77 |
|--|--|---|--------|--------|-----------|-----------|------|------|
| CENTRAGGIO E BLOCCAGGIO RUOTA | | | | | | | | |
|  | GGR 223 Accessorio di centraggio per ruote con foro centrale da Ø 190 a 223 mm, con cerchi Ø 17,5-19,5" (IVECO - MAN - DAF) | 8-21100222 | - | - | - | - | ○ | ○ |
|  DFT | DFT Distanziale per ruote F350/450 da usare con ARFT | 80224527 | - | - | - | - | ○ | ○ |
|  FTA CMT CPT | ARU Accessorio base di centraggio per ruote auto | 802247782 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| | FTA | FLANGIA PER RIDUZIONE DIAMETRO APPOGGIO RUOTA VETTURA | 339673 | | | | | |
| | CPT | CONO PICCOLO Ø47-64 MM | 339670 | | | | | |
| | CMT | CONO MEDIO BIFRONTI Ø60-115 MM | 339671 | | | | | |
|  | GTV Ghiera base di bloccaggio per camion e auto Ø 46 mm | 802239121 | - | - | - | - | ○ | ○ |

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTOCARRI

| immagine | Descrizione | Codice | ET1 680 | ET1 650 | ET1 450 MO | ET1 450 HS | ET88 | ET77 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------|---------|------------|------------|------|------|
| CENTRAGGIO E BLOCCAGGIO RUOTA | | | | | | | | |
| | GTR Ghiera rapida di bloccaggio per camion e auto Ø 46 mm | 802443938 | - | - | - | - | O | O |
| | FRU-SA D46 Flangia universale per tutte le ruote vettura e veicoli commerciali (senza foro centrale). Interasse fori da ø 90 a 210 mm | 8-21100256 | - | - | - | - | O | O |
| | FT 1 | BIELLA CON PERNO | 4-135110 | | | | | |
| | CHT6 | CHIAVE ESAGONALE A T CH6 | 4-105877 | | | | | |
| | DEB | DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE | 321878 | | | | | |
| | CHI6 | CHIAVE ESAGONALE CH6 | 2-00906 | | | | | |
| | RFS | RILEVATORE INTERASSE FORI | 2008177 | | | | | |
| CEP | CHIAVE A PIPA CH 22 | 426517 | | | | | | |
| | MLC Manovella lancio manuale per flangia FRU-SA | 802244344 | - | - | - | O | - | - |


ACCESSORI EQUILBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI

| ACCESSORI EQUILBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI | | | | ET1680 | ET1650 | ET1450 MO | ET1450 HS | ET188 | ET177 |
|---|--|---------------|--|--------|--------|-----------|-----------|-------|-------|
| immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | |
| DISPOSITIVI ELETTRONICI | | | | | | | | | |
|  | AWD misuratore della larghezza ruota con Sonar | 8-21100293/90 | | O | O | - | - | - | - |
|  | RRS-W Radial Runout Sonar Wheel per la misura dell'eccentricità radiale dello pneumatico | 8-21100300/90 | | O | - | - | - | - | - |
|  | RRS-R Radial Runout Sonar Rim per la misura dell'eccentricità radiale del cerchione. Funzione disponibile solo in presenza del kit RRS-W | 8-21100301 | | O | - | - | - | - | - |
|  | LRS-W Lateral Runout Sonar Wheel per la misura dell'eccentricità laterale della spalla dello pneumatico. Funzione disponibile solo in presenza del kit RRS-W | 8-21100302 | | O | - | - | - | - | - |
|  LAN CONNECTION KIT | Kit collegamento LAN | 8-21100255 | | O | - | - | - | - | - |

ACCESSORI EQUILBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI

| immagine | Descrizione | Codice | | ET1680 | ET1650 | ET1450 MO | ET1450 HS | ET88 | ET77 |
|---|--|------------|--|--------|--------|-----------|-----------|------|------|
| DISPOSITIVI ELETTRONICI | | | | | | | | | |
|  | AL12 - per il collegamento ad una fonte esterna a 12V | 8-21101000 | | - | - | - | ○ | - | - |
|  | KIT LASER & LED indicatore LASER e illuminatore LED | 8-21100238 | | - | - | ○ | ○ | - | - |
|  | KIT LASER BLADE puntatore laser integrato nel braccio rilevatore digitale interno, diametro/distanza per guidare l'operatore nella scelta dei piani interni del cerchio senza commettere errori e con estrema visibilità. Sistema Plug&Play dedicato. | 8-21120022 | | ■ | ■ | ○ | ○ | - | - |
| VARIE | | | | | | | | | |
|  | TRUCK TROLLEY KIT per un utilizzo ottimale | 8-21101400 | | - | - | ○ | ○ | - | - |
|  | ROLL-BAR KIT - protezione laterale | 8-21101401 | | - | - | ○ | ○ | - | - |

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI

| ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI | | | | ET1680 | ET1650 | ET1450 MO | ET1450 HS | ET188 | ET177 |
|---|---|------------|--|--------|--------|-----------|-----------|-------|-------|
| immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | |
| VARIE | | | | | | | | | |
|  | Supporto accessori | 8-21101402 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | KFTU Kit - set di fisher e staffe per fissare l'equilibratrice al pavimento | 8-21101010 | | - | - | ○ | ○ | - | - |
|  | KIT INDUSTRIA 4.0: Kit stand alone per la diagnosi dell'eccentricità radiale ruota collegabile alla rete aziendale dell'officina | 8-21101403 | | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | PRT Protezione ruota | 802260829 | | - | - | - | - | ○ | ○ |

ACCESSORI EQUILBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI

| ACCESSORI EQUILBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI | | | | ET1680 | ET1650 | ET1450 MO | ET1450 HS | ET88 | ET77 |
|--|--|---------------|--|--------|--------|-----------|-----------|------|------|
| immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | |
| VARIE | | | | | | | | | |
|  | AWR Utensile per la rimozione dei pesi adesivi | 802461006 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Monitor wide-screen 19" | 8-21100235 | | - | - | - | - | ■ | - |
|  | TWG Kit Carter protezione ruota completa di supporto | 8-21100298/90 | | - | - | ○ | - | - | - |



NEXION S.P.A.
STRADA STATALE 468 N° 9 - 42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY
TEL. +39 0522 639.111 - FAX +39 0522 639.150 - WWW.CORGHI.COM - INFO@CORGHI.COM



Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente.

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.
Code DPG000245_WB_EX -03-2023